



geti's

Thang máy gia đình Getis

Đa dạng giải pháp - An tâm trong suốt quá trình sử dụng

Kiến tạo những hành trình di chuyển an toàn, tiện nghi và hài hòa với mọi không gian sống.





Mỗi ngôi nhà xứng đáng với một giải pháp

Tại Getis, chúng tôi không bắt đầu từ việc giới thiệu một sản phẩm, mà bắt đầu bằng việc lắng nghe.

Mỗi công trình sở hữu những đặc điểm kiến trúc, nhu cầu sử dụng và kỳ vọng khác nhau. Vì vậy, thay vì áp đặt một lựa chọn có sẵn, chúng tôi tiếp cận từng dự án bằng tư duy tư vấn và thiết kế giải pháp phù hợp nhất cho từng gia đình.

Đó là cách Getis biến một sản phẩm tiêu chuẩn thành một giải pháp được “may đo” cho riêng không gian sống của bạn.

Đa dạng giải pháp cho mọi không gian sống

Không có một công nghệ hay một cấu hình thang máy nào phù hợp với mọi công trình.

Chính vì vậy, Getis xây dựng hệ sinh thái giải pháp đa dạng, đáp ứng linh hoạt từ các công trình xây mới đến cải tạo, từ những không gian cần tối ưu diện tích đến những dự án đề cao tính thẩm mỹ và trải nghiệm sử dụng.

Sự đa dạng không chỉ mang đến nhiều lựa chọn hơn, mà còn giúp mỗi khách hàng tìm được giải pháp phù hợp nhất với ngôi nhà của mình.





An tâm trong suốt quá trình sử dụng

Tại Getis, sự an tâm không được tạo nên bởi một sản phẩm đơn lẻ, mà được xây dựng trên ba nền tảng cốt lõi.

Sản phẩm tin cậy

Mỗi giải pháp đều được lựa chọn kỹ lưỡng nhằm đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng, độ an toàn và tính thẩm mỹ.

Con người tin cậy

Đội ngũ tư vấn và kỹ thuật luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, từ khâu lựa chọn giải pháp đến quá trình triển khai thực tế.

Người đồng hành tin cậy

Không dừng lại ở việc bàn giao sản phẩm, Getis cam kết đồng hành xuyên suốt vòng đời sử dụng với dịch vụ bảo hành, bảo trì và hỗ trợ tận tâm.

Hành trình được kiến tạo bằng niềm tin

Hơn 1.500 công trình trên toàn quốc là minh chứng cho sự tin tưởng mà khách hàng đã dành cho Getis trong suốt hành trình phát triển.

Mỗi dự án được hoàn thiện không chỉ là một hệ thống thang máy được bàn giao, mà còn là cam kết được thực hiện về chất lượng, dịch vụ và sự đồng hành lâu dài.

2009

Thành lập với vai trò là đơn vị chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ thang máy.

2011

Chuyển trọng tâm hoạt động sang các giải pháp thang máy gia đình phân khúc cao cấp.

2019

Khai trương Showroom cao cấp đầu tiên tại Việt Nam.

2021

Củng cố vị thế thị trường với hơn 1.000 dự án đã hoàn thành.

2022


Lọt vào Top 3 thương hiệu thang máy gia đình với hơn 150 dự án mới mỗi năm.

2025


4 năm liên tiếp ghi nhận 150 – 200 dự án triển khai mỗi năm.





150+
Dự án mới mỗi năm



1000+
Dự án đã hoàn thành
trên toàn quốc



90%
Tỷ lệ hài lòng
của khách hàng
khi bàn giao







Getis Sometas Heritage

Lấy cảm hứng từ những biểu tượng xe siêu sang như Maybach, Rolls-Royce và Bentley, mỗi đường nét được chắt lọc theo triết lý thiết kế tinh giản nhưng đầy tinh tế.

Ngôn ngữ thiết kế đậm chất automotive kết hợp cùng công nghệ vận hành hiện đại, mang đến trải nghiệm di chuyển sang trọng, êm ái và khác biệt trong từng hành trình.

Thời gian hoàn thiện từ 3–4 tháng, yêu cầu pit chỉ 200 mm, OH từ 3000 mm, hạn chế tối đa tác động đến kết cấu công trình.

Phù hợp với: Villa để cao trải nghiệm sống và thẩm mỹ ở chuẩn mực cao nhất.

Khoảng giá (5 điểm dừng)	> 1.6 tỷ
Xuất xứ	Châu Á
Tiêu chuẩn sản xuất	EN81-20
Công nghệ	Cáp kéo cabin
Hố thang nhỏ nhất	1390x1250mm
Cabin nhỏ nhất	800x900mm
Kiểu cửa	Cửa trượt
Hố pit	200 mm
Chiều cao tầng trên cùng (OH) tối thiểu	3000 mm
Tốc độ	0.3 m/s (có thể nâng lên 0.63 m/s)





Getis Optima 160

Tối giản trong thiết kế. Đồng bộ trong trải nghiệm

Nhập khẩu đồng bộ, thiết kế tối giản tinh tế, vận hành ổn định, êm ái. Sự đồng nhất từ khung nhôm, vách kính đến cabin tạo nên tổng thể hài hòa, sang trọng và bền vững theo thời gian.

Thời gian hoàn thiện từ 3–4 tháng. Yêu cầu pit 250 mm, OH 2850 mm, phù hợp với đa số công trình nhà ở.

Phù hợp với: Villa, shophouse, duplex có giếng thang rộng, đề cao sự tinh tế, hài hòa và đẳng cấp trong thiết kế.

Khoảng giá (5 điểm dừng)	> 800 triệu
Xuất xứ	Châu Á
Tiêu chuẩn sản xuất	EN81-20
Công nghệ	Cáp kéo cabin
Hố thang nhỏ nhất	1430x1330 mm
Cabin nhỏ nhất	800x980 mm
Kiểu cửa	Cửa trượt
Hố pit	250 mm
Chiều cao tầng trên cùng (OH) tối thiểu	2850 mm
Tốc độ	0.3 m/s (có thể nâng lên 0.63 m/s)





Getis Optima 600

Tối giản trong thiết kế. Đồng bộ trong trải nghiệm

Nhập khẩu đồng bộ, thiết kế tối giản tinh tế. Cabin rộng rãi, cửa bản lề linh hoạt cùng công nghệ cáp dẹt vận hành êm ái. Sự đồng nhất từ khung đến cabin tạo nên tổng thể hài hòa, sang trọng và bền vững theo thời gian.

Thời gian hoàn thiện từ 3–4 tháng. Yêu cầu xây dựng tối thiểu với pit 120 mm, OH 2650 mm, dễ dàng lắp đặt trong nhiều không gian nhà ở.

Phù hợp với: Villa, shophouse, duplex sở hữu hố thang hạn chế, đề cao sự tinh tế, tối giản và đẳng cấp trong thiết kế.

Khoảng giá (5 điểm dừng)	> 800 triệu
Xuất xứ	Châu Á
Tiêu chuẩn sản xuất	EN81-41
Công nghệ	Cáp kéo sàn nâng
Hố thang nhỏ nhất	1030x990 mm
Cabin nhỏ nhất	690x700 mm
Kiểu cửa	Cửa bản lề
Hố pit	120 mm
Chiều cao tầng trên cùng (OH) tối thiểu	2650 mm
Tốc độ	0.15 m/s (có thể nâng lên 0.3 m/s)





Getis Sometas Platform

Tài sản biểu tượng

Đạt chuẩn EN81-41 Châu Âu, thiết kế full kính hiện đại.

Ứng dụng công nghệ cáp dẹt tiên tiến cho vận hành êm ái, ổn định và an toàn vượt trội. Trang bị cảm biến màn chắn quang, thiết kế công thái học cùng khả năng tùy biến đa dạng về vật liệu, màu sắc và kích thước.

Lắp đặt với hố chờ từ 950x970 mm, yêu cầu xây dựng tối thiểu với pit chỉ 100 mm, OH từ 2450 mm, hạn chế tác động đến kết cấu tổng thể nhà. Thời gian hoàn thiện 3-4 tháng.

Phù hợp với: Villa, shophouse, duplex và các công trình có hố thang hạn chế, đề cao tính thẩm mỹ, sự tinh tế và đẳng cấp trong thiết kế.

Khoảng giá (5 điểm dừng)	> 900 triệu
Xuất xứ	Châu Á
Tiêu chuẩn sản xuất	EN81-41
Công nghệ	Cáp kéo sàn nâng
Hố thang nhỏ nhất	950x970 mm
Cabin nhỏ nhất	830x640 mm
Kiểu cửa	Cửa bản lề
Hố pit	100 mm
Chiều cao tầng trên cùng (OH) tối thiểu	2450 mm
Tốc độ	0.15 m/s (có thể nâng lên 0.3 m/s)





Getis Sometas Elite


Chuẩn Âu, nâng tầm phong cách

Đột phá với công nghệ cáp dẹt tiên tiến, vận hành siêu êm ái. Mỗi chi tiết được hoàn thiện tinh xảo, mang đến khả năng cá nhân hóa cao, hiện thực hóa những ý tưởng thẩm mỹ độc bản.

Thời gian hoàn thiện từ 3–4 tháng, yêu cầu pit chỉ 200 mm, OH từ 2900 mm, hạn chế tối đa tác động đến kết cấu công trình.

Phù hợp với: Villa và nhà phố theo đuổi phong cách tối giản, tinh tế nhưng vẫn khẳng định đẳng cấp riêng.

Khoảng giá (5 điểm dừng)	> 700 triệu
Xuất xứ	Châu Á
Tiêu chuẩn sản xuất	EN81-20
Công nghệ	Cáp kéo cabin
Hố thang nhỏ nhất	1390x1250mm
Cabin nhỏ nhất	800x900mm
Kiểu cửa	Cửa trượt
Hố pit	200 mm
Chiều cao tầng trên cùng (OH) tối thiểu	2900 mm
Tốc độ	0.3 m/s (có thể nâng lên 0.63 m/s)





Getis | Thang Trục vít

Vách kính trong suốt mở rộng tầm nhìn, kết hợp cùng các chi tiết thiết kế giàu tính nghệ thuật, tạo nên điểm nhấn thẩm mỹ hài hòa với kiến trúc nhưng vẫn đủ khác biệt để khẳng định dấu ấn riêng. Ứng dụng công nghệ trục vít Thụy Điển tiên tiến, mang đến khả năng vận hành ổn định, an toàn và khác biệt trong không gian sống hiện đại.

Phù hợp với: Villa, shophouse xây mới hoặc cải tạo — nơi cần một giải pháp thang máy gọn gàng, dễ tích hợp nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và dấu ấn thiết kế riêng.

Khoảng giá (5 điểm dừng)	> 1.350 tỷ
Xuất xứ	Châu Âu
Tiêu chuẩn sản xuất	EN81-41
Công nghệ	Trục vít
Hố thang nhỏ nhất	940x1025 mm
Cabin nhỏ nhất	830x600 mm
Kiểu cửa	Cửa bản lề
Hố pit	50 mm
Chiều cao tầng trên cùng (OH) tối thiểu	2275 mm
Tốc độ	0.15 m/s (có thể nâng lên 0.3 m/s)





Getis Code

Đăng cấp từ Châu Âu

Dòng thang sàn nâng cao cấp với thiết kế độc quyền từ Italy, tối ưu không gian sử dụng và nâng tầm thẩm mỹ công trình. Với ngôn ngữ thiết kế tối giản, sang trọng, Code mang đến trải nghiệm di chuyển êm ái, tiết kiệm năng lượng và an toàn vượt trội, đáp ứng tiêu chuẩn Machine Directive 2006/42/CE.

Thời gian hoàn thiện 6-8 tháng. Pit chỉ 50 mm, OH từ 2350 mm.

Phù hợp với: Villa và nhà phố cao cấp, nơi đề cao giá trị thẩm mỹ, sự chín chu trong từng chi tiết và trải nghiệm sống khác biệt.

Khoảng giá (5 điểm dừng)	> 1.5 tỷ
Xuất xứ	Châu Âu
Tiêu chuẩn sản xuất	EN81-41
Công nghệ	Cáp kéo sàn nâng
Hố thang nhỏ nhất	900x900 mm
Cabin nhỏ nhất	800x600 mm
Kiểu cửa	Cửa bản lề
Hố pit	50 mm
Chiều cao tầng trên cùng (OH) tối thiểu	2350 mm
Tốc độ	0.15 m/s (có thể nâng lên 0.3 m/s)





Getis Suite S1000

Đăng cấp từ Châu Âu

Nhập khẩu đồng bộ từ Châu Âu, thiết kế độc quyền từ Italy, được tùy chỉnh theo từng không gian sống và yêu cầu kiến trúc riêng biệt. Giải pháp tối ưu diện tích với diện tích lắp đặt chỉ từ 1 m², vận hành êm ái, tiết kiệm năng lượng và đáp ứng tiêu chuẩn an toàn Machine Directive 2006/42/CE.

Thời gian hoàn thiện từ 6–8 tháng, yêu cầu pit từ 120 mm và OH từ 2600 mm, linh hoạt cho nhiều điều kiện xây dựng khác nhau.

Phù hợp với: Biệt thự, villa, shophouse, các công trình cải tạo có mặt bằng hạn chế hoặc yêu cầu kích thước thang được cá nhân hóa theo hiện trạng thực tế.

Khoảng giá (5 điểm dừng)	> 1.5 tỷ
Xuất xứ	Châu Âu
Tiêu chuẩn sản xuất	EN81-41
Công nghệ	Thủy lực
Hố thang nhỏ nhất	1250x1050 mm
Cabin nhỏ nhất	800x800 mm
Kiểu cửa	Cửa bản lề
Hố pit	120 - 150 mm
Chiều cao tầng trên cùng (OH) tối thiểu	2600 mm
Tốc độ	0.15 m/s (có thể nâng lên 0.3 m/s)





Getis LuxSpace

Hòa hợp mọi không gian

Với tư duy thiết kế linh hoạt, LuxSpace cho phép tùy biến toàn diện cabin, hệ cửa và hố thang, dễ dàng hòa hợp với mọi phong cách kiến trúc và yêu cầu không gian riêng biệt.

Được nhập khẩu đồng bộ theo các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe, LuxSpace mang đến trải nghiệm di chuyển êm ái, ổn định và an toàn, góp phần nâng tầm chất lượng sống và giá trị công trình.

Khoảng giá (5 điểm dừng)	> 1.5 tỷ
Xuất xứ	Châu Á
Tiêu chuẩn sản xuất	EN81-20
Công nghệ	Cáp kéo cabin
Cấu trúc giếng thang	Khung thép vách kính hoặc bê tông
Cabin nhỏ nhất	800x800 mm
Kiểu cửa	Cửa trượt
Hố pit	300 mm
Chiều cao tầng trên cùng (OH) tối thiểu	3000 mm
Tốc độ	0.3 m/s - 1.75 m/s

Quản lý dự án

Trước

B1. Tư vấn giải pháp thang máy gia đình phù hợp nhất:

Chuyên gia tư vấn giải pháp thang máy phù hợp nhất với tính chất công trình, mức tài chính của khách hàng.

B2. Lên bản vẽ chi tiết & kế hoạch triển khai:

Kỹ thuật lên bản vẽ, theo sát tiến độ công trình và giám sát quá trình xây dựng/cải tạo giếng thang.

Trong

B3. Lắp đặt, vận hành & kiểm định an toàn:

Quá trình lắp đặt được giám sát nghiêm ngặt theo các tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện kiểm định an toàn thang máy và cấp chứng nhận đủ điều kiện an toàn để đưa vào sử dụng.

B4. Bàn giao & hướng dẫn sử dụng:

Bộ phận kỹ thuật tiến hành bàn giao thang và hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn xử lý các tình huống khẩn cấp.

Sau

Bảo trì/ Bảo hành:

Toàn bộ thiết bị được bảo hành, bảo trì chính hãng hoàn toàn miễn phí bởi các kỹ thuật viên có chuyên môn cao và tay nghề giỏi.

Cung cấp, thay thế, nâng cấp linh kiện chính hãng theo định kỳ.

Nhận bảo trì trọn đời



VILLA SALA

Q.2, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Công nghệ: Trục vít

Model: Swift Pro

Số điểm dừng: 4


Tải trọng: 400 kg

Kích thước: 1510x1525 mm

Pit: 50 mm

Chiều cao tầng trên cùng (OH): 3500 mm

Tốc độ: 0.3 m/s



KĐT DƯƠNG NỘI

Hà Đông, Hà Nội

Công nghệ: Cáp kéo

Model: LuxSpace

Số điểm dừng: 4

Tải trọng: 400 kg

Kích thước: 1650x1490 mm

Pit: 400 mm

Chiều cao tầng trên cùng (OH): 3100 mm

Tốc độ: 0.4 m/s



KDC PHÚ MỸ VẠN PHÁT HƯNG

Q.2, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Công nghệ: Cáp kéo sàn nâng
Model: Sometas Platform Classic
Số điểm dừng: 3
Tải trọng: 400 kg

Kích thước: 1300x1420 mm
Pit: 100 mm
Chiều cao tầng trên cùng (OH): 3000 mm
Tốc độ: 0.3 m/s



KIẾN THỤY

Hải Phòng

Công nghệ: Cáp kéo sàn nâng
Model: Sometas Platform Classic
Số điểm dừng: 4
Tải trọng: 400 kg

Kích thước: 1150x1420 mm
Pit: 100 mm
Chiều cao tầng trên cùng (OH): 3000 mm
Tốc độ: 0.3 m/s



ECOPARK VĂN GIANG

Hưng Yên

Công nghệ: Cáp kéo sàn nâng
Model: Sometas Platform Classic
Số điểm dừng: 2
Tải trọng: 400 kg

Kích thước: 1250x1320 mm
Pit: 100 mm
Chiều cao tầng trên cùng (OH): 2800 mm
Tốc độ: 0.3 m/s



THE CLASSIA KHANG ĐIỀN

TP. Hồ Chí Minh

Công nghệ: Trục vít

Model: Swift Pro

Số điểm dừng: 4

Tải trọng: 250 kg

Kích thước: 1425x940 mm

Pit: 50 mm

Chiều cao tầng trên cùng (OH): 4300 mm

Tốc độ: 0.3 m/s



LONG BIÊN

Hà Nội

Công nghệ: Cáp kéo

Model: LuxSpace

Số điểm dừng: 6


Tải trọng: 450 kg

Kích thước: 1780x1630 mm

Pit: 120 mm

Chiều cao tầng trên cùng (OH): 2900 mm

Tốc độ: 0.4 m/s



Q.7

TP. Hồ Chí Minh

Công nghệ: Thủy lực

Model: Suite S1000

Số điểm dừng: 4

Tải trọng: 300 kg

Kích thước: 1250x1250 mm

Pit: 230 mm

Chiều cao tầng trên cùng (OH): 2880 mm

Tốc độ: 0.3 m/s



VÔNG THỊ

Q. Tây Hồ, Hà Nội

Công nghệ: Cáp kéo

Model: Sometas Elite-BC

Số điểm dừng: 5

Tải trọng: 300 kg

Kích thước: 1450x1400 mm

Pit: 500 mm

Chiều cao tầng trên cùng (OH): 3000 mm

Tốc độ: 0.4 m/s



CÔNG TY TNHH THANG MÁY GETIS VIỆT NAM

Showroom Cổ Loa: Ngôi sao 03,
Vinhomes Global Gate, Cổ Loa, Đông Anh

Văn phòng Hà Nội: 12 TT4 Khu đô thị
VOV, Phường Đại Mỗ, Hà Nội

Hotline: 0972.597.579

Showroom Hồ Chí Minh: 85 Bùi Tá Hán,
P. Bình Trưng

Hotline: 0879.745.777

Website: www.getis.vn | **Tổng đài CSKH:** 0985.645.966

