


get's

Sometas Elite^{BF}

Chuẩn Âu, nâng tầm phong cách.



Sometas Elite^{BF}


Bản giao hưởng của Tuyết và Thép

Giữa tĩnh lặng của những triền tuyết Bắc Âu và sức mạnh vĩnh cửu của kỹ nghệ luyện kim, Sometas Elite ra đời không chỉ như một phương thức chuyển động, mà là một cuộc đối thoại giữa tư duy tối giản và tinh thần duy mỹ đương đại.

Lấy cảm hứng từ triết lý Scandinavian - nơi ánh sáng và sự tinh khiết ngự trị, Sometas Elite tái định nghĩa không gian bằng những đường nét thanh mảnh, khoáng đạt. Nhưng chính chất liệu Metallic (Kim khí) mới là linh hồn tạo nên sự đột phá: những bề mặt kim loại lạnh lùng, sắc sảo phản chiếu nhịp sống thượng lưu, mang lại chiều sâu thị giác đầy mê hoặc.

Mỗi hành trình cùng Sometas Elite là một lần chạm vào sự an tâm của kỹ thuật cấp dẹt chuẩn Âu, nơi sự an toàn được ẩn giấu sau vẻ ngoài tinh giản. Không phô trương, không ồn ào, Sometas Elite đứng đó như một tạo vật của thời đại - nơi công nghệ phục vụ cảm xúc, và phong cách là bản tuyên ngôn không cần lời nói.





Sometas Elite^{BF}

Đột phá với công nghệ Cáp dẹt chuẩn Âu, vận hành êm ái. Mỗi chi tiết được hoàn thiện đỉnh cao, hiện thực hóa mọi ý tưởng thẩm mỹ cá nhân hóa sắc sảo.

Phù hợp với: Villa & nhà phố cần sự tối giản nhưng đẳng cấp.



Nhập khẩu đồng bộ

Mọi sản phẩm Getis được nhập khẩu đồng bộ tại một nhà máy duy nhất. Điều này đảm bảo sự chính xác trong lắp ráp, tính nhất quán về tiêu chuẩn kỹ thuật và độ hoàn thiện tinh xảo.

Full mặt kính Panorama

Thiết kế full kính, tầm nhìn 360. Hiệu ứng mở rộng không gian, nâng tầm trải nghiệm di chuyển.

Thiết kế đa dạng

Những mẫu cabin đầy sáng tạo, từ vẻ đẹp hiện đại của Metallic, sự tinh giản ấm áp của Scandinavia đến những thiết kế lấy cảm hứng từ thiên nhiên và lịch sử châu Âu. Mỗi chi tiết từ đường nét, chất liệu đến màu sắc, đều góp phần tạo nên một câu chuyện riêng, mang đến trải nghiệm đầy cảm xúc và đẳng cấp.

Tối ưu chi phí & thời gian thực hiện

Quy trình vận hành khép kín, đem đến chi phí tốt nhất. Từ ngày ký hợp đồng thời gian hoàn thiện, bàn giao chỉ trong 04 tháng.

Sự cân bằng giữa thiết kế và hiệu năng, nơi từng đường nét được trau chuốt để tạo nên một tổng thể liền mạch, hài hòa và đẳng cấp.

Thiết kế nổi bật, vận hành êm ái, tối ưu chi phí trong tầm giá — một lựa chọn trọn vẹn giữa trải nghiệm và hiệu quả đầu tư.






Công nghệ cáp kéo Bền - Êm - Ổn định



Máy kéo thế hệ mới

- Vận hành bền bỉ hơn
- Độ ồn thấp
- Giảm tiêu hao năng lượng
- Kích thước nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt cũng như tối ưu pit và chiều cao tầng trên cùng (OH)
- Thuận tiện cho bảo trì



Sử dụng cáp dẹt

Cáp dẹt có tuổi thọ cao gấp 2 - 3 lần so với cáp tròn truyền thống

- Tính linh hoạt cao, hạn chế rung lắc khi di chuyển
- Tăng diện tích tiếp xúc của cáp với pully máy kéo, tăng hiệu quả kéo
- Tiết kiệm điện
- Độ ồn thấp hơn
- Bảo trì dễ dàng, không lo chảy dầu
- Bảo hành cáp dẹt lên đến 10 năm

Không phòng máy. OH 2900 MM & PIT 200 MM

- Không phải xây dựng phòng máy nên tiết kiệm được chi phí xây dựng.
- Không gian tầng trên cùng của công trình được tối ưu và tận dụng một cách triệt để.
- Tăng thẩm mỹ.
- Phù hợp cho các công trình bị giới hạn chiều cao và công trình cải tạo gặp khó khăn khi đào sâu xuống nền nhà.



Cách mở cửa

- Cửa tự động mở tâm (BF220)
- Cửa tự động mở lùa (BF230)

Khung giếng thang

BF220 - Cửa tự động mở tâm



Sandy White VP001



Matte Grey VP002



Champaign Gold VP003



Dark Coffee VP004



Classic Black VP005

*Lưu ý: Khung cửa và khung giếng thang cùng màu. Kính của cửa và kính của giếng thang cùng màu.


BF230 - Cửa tự động mở lùi



Sandy White VP001




Matte Grey VP002



Champaign Gold
VP003



Dark Coffee
VP004



Classic Black
VP005

Màu kính



Transparent G001

Grey G002

Vách gỗ



TB01
Gỗ Veneer Maple



TB07
Gỗ Veneer Fishbone



TB06
Gỗ Veneer Silver Branch



TB11
Gỗ Veneer Vander Oak

*Các mã được gạch đỏ phía dưới là Tiêu chuẩn.



CABIN

VL301

Trần: Ceil10-V1

Vách cabin: VP001 - Kính quan sát và thép sơn màu Sandy White

Sàn: VStone01 - Sàn Marble Surface



*Các mã được gạch đỏ phía dưới là Tiêu chuẩn.



VL302

Trần: Ceil10-V1

Vách cabin: VP002 - Kính quan sát và thép sơn màu Matte Grey

Sàn: VStone01 - Sàn Marble Surface

VL303

Trần: Ceil10-V1

Vách cabin: VP003 - Kính quan sát và thép sơn màu Champaign Gold

Sàn: VStone01 - Sàn Marble Surface





VL304

Trần: Ceil10-V1

Vách cabin: VP004 - Kính quan sát và thép sơn màu Dark Coffee

Sàn: VStone01 - Sàn Marble Surface

VL305

Trần: Ceil10-V1

Vách cabin: VP005 - Kính quan sát và thép sơn màu Classic Black

Sàn: VStone01 - Sàn Marble Surface



VDR001

Trần: Ceil19-V1

Vách cabin: TB06 + AG06 - Gỗ Veneer Silver Branch và kính dán Laminata

Sàn: VStone01 - Sàn Marble Surface





VL201

Trần: Ceil10-V1

Vách cabin: TB01 - Kính quan sát và Gỗ Veneer Maple

Sàn: VStone01 - Sàn Marble Surface

Tay vịn: VHR01 - Tay vịn gỗ bọc da đen


VL206

Trần: Ceil10-V1

Vách cabin: TB06 - Kính quan sát và Gỗ Veneer Silver Branch

Sàn: VStone01 - Sàn Marble Surface

Tay vịn: VHR01 - Tay vịn gỗ bọc da đen





VL207

Trần: Ceil10-V1

Vách cabin: TB07 - Kính quan sát và Gỗ Veneer Fishbone

Sàn: VStone01 - Sàn Marble Surface

Tay vịn: VHR01 - Tay vịn gỗ bọc da đen

VL211


Trần: Ceil10-V1

Vách cabin: TB11 - Kính quan sát và Gỗ Veneer Vander Oak

Sàn: VStone01 - Sàn Marble Surface

Tay vịn: VHR01 - Tay vịn gỗ bọc da đen





VLL001

Trần: Ceil02-V1

Vách cabin: TB01 - Kính quan sát và Gỗ Veneer Maple

Sàn: VStone08 - Sàn Marble Surface

Tay vịn: VHR04 - Tay vịn bọc nhung cao cấp


VLL006


Trần: Ceil02-V6

Vách cabin: TB06 - Kính quan sát và Gỗ Veneer Silver Branch

Sàn: VStone08 - Sàn Marble Surface

Tay vịn: VHR04 - Tay vịn bọc nhung cao cấp





VLL007

Trần: Ceil02-V7

Vách cabin: TB07 - Kính quan sát và Gỗ Veneer Fishbone

Sàn: VStone08 - Sàn Marble Surface

Tay vịn: VHR04 - Tay vịn bọc nhung cao cấp


VLL011

Trần: Ceil02-V11

Vách cabin: TB11 - Kính quan sát và Gỗ Veneer Vander Oak

Sàn: VStone08 - Sàn Marble Surface

Tay vịn: VHR04 - Tay vịn bọc nhung cao cấp





VLM202

Trần: Ceil17-V1

Vách cabin: VSTST06 - Kính quan sát và inox phun cát màu Champaign Gold

Sàn: VStone01 - Sàn Marble Surface


VLM203

Trần: Ceil17-V1

Vách cabin: VSTST07 - Kính quan sát và inox phun cát màu Black Titanium

Sàn: VStone01 - Sàn Marble Surface





VLM212

Trần: Fceil.-V5

Vách cabin: VSTST06 - Kính quan sát và Inox phun cát màu Champaign Gold

Sàn: VStone01 - Sàn Marble Surface

VLM213

Trần: Fceil03-V5

Vách cabin: VSTST07 - Kính quan sát và Inox phun cát màu Black Titanium



Sàn: VStone01 - Sàn Marble Surface





PALADIN

SPECIAL DESIGN



VLS201

Trần: Ceil22-V1


Vách cabin: VSTST18 - Kính quan sát và inox phun cát màu Camel

Sàn: VStone18 - Sàn Parquet Floor Tiles

Sàn

PVC

Phù hợp cho mọi kích thước



PVC001




PVC002

Marble Surface


Phù hợp cho mọi kích thước




VStone01




VStone02



VStone08



VStone09



VStone10




VStone11



VStone12

LOP



HB-GL-B31

HB-GL-A31

- LOP cảm ứng thông minh
- Thiết kế siêu mỏng, độ dày chỉ 10 mm.
- Đèn báo trạng thái thang:
 - + Màu xanh: Thang hoạt động bình thường.
 - + Màu đỏ: Thang đang gặp sự cố / lỗi.

COP

ULTRATHIN INDUCTION

Cảm ứng siêu mỏng với độ dày chỉ 13mm. Kích thước 500 x 140 x 13mm.




COP-GL-A32






Bản vẽ & Thông số



Cửa tự động mở tâm BF220



Cửa mở tự động mở lửa BF230

Model			BF220						BF230					
Loại giằng thang			Khung nhôm											
Tốc độ (m/s)			0.4 & 0.63											
Cách mở cửa			Cửa tự động mở tâm						Cửa tự động mở lùa					
Số			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Số người			4 - 5					5 - 6	3 - 4		4 - 5			
Diện tích (m²)			L					XL	M		L			
			0.9 - 1.2					1.2 - 1.6	0.7 - 0.9		0.9 - 1.2			
Tải trọng (kg)			320					400	250		320			
Đối trọng bên	Kích thước hố chờ thô	Chiều rộng (HW)	1590		1690		1790	1890	1390	1490	1590		1690	
		Chiều sâu (HD)	1190	1290	1190	1290	1290	1290	1250	1250	1250	1350	1250	1350
	Kích thước thông thủy	Chiều rộng (FW)	1570		1670		1770	1870	1370	1470	1570		1670	
		Chiều sâu (FD)	1180	1280	1180	1280	1280	1280	1240	1240	1240	1340	1240	1340
Đối trọng sau	Kích thước hố chờ thô	Chiều rộng (HW)	1550		1650		1750	1850	1380	1450	1530		1600	
		Chiều sâu (HD)	1350	1450	1350	1450	1450	1450	1350	1350	1410	1510	1410	1510
	Kích thước thông thủy	Chiều rộng (FW)	1530		1630		1730	1830	1360	1430	1510		1580	
		Chiều sâu (FD)	1340	1440	1340	1440	1440	1440	1340	1340	1400	1500	1400	1500
Kích thước cabin		Chiều rộng (CW)	1000		1100		1200	1300	800	900	1000		1100	
		Chiều sâu (CD)	900	1000	900	1000	1000	1000	900	900	900	1000	900	1000
		Chiều cao (CH)	2200 (≥2100)											
Cửa		Chiều rộng (OP)	650		700		750	800	650	700	750		800	
		Chiều cao (OPH)	2000											
Chiều cao tầng trên cùng (OH)			2900 (Đối trọng bên) / 3000 (Đối trọng sau)											
Pit (S)			200											
Lưu ý: Tất cả các kích thước trên đều được tính theo mm														

Bảo vệ an toàn 3 lớp

Lớp bảo vệ thứ nhất (Tiêu chuẩn)

Hệ thống cứu hộ tự động ARD	Một nguồn ắc quy dự trữ cung cấp cho thang khi mất điện. Khi đó thang sẽ tự động di chuyển đến tầng gần nhất và mở cửa để hành khách thoát ra ngoài.
Mành an toàn bằng tia hồng ngoại tích hợp trên thanh an toàn	Khi có vật cản tia, cửa đang trong quá trình đóng sẽ tự mở ra và tiếp tục đóng khi không còn vật cản.
Chuông báo quá tải	Khi số người trong cabin vượt quá tải trọng định mức, chuông kêu, thang không chạy đồng thời đèn báo quá tải bật sáng. Thang sẽ hoạt động trở lại khi hành khách ra bớt.
Bảo vệ chống mất pha, ngược pha	Khi mất/ngược pha điện lưới cung cấp, thang tự động dừng để bảo vệ hệ thống điện.
Bảo vệ quá tốc độ	Khi thang vượt quá tốc độ định mức, hệ thống phanh hãm chống vượt tốc phía trên và dưới sẽ dừng hoặc hãm.
Công tắc chống vượt hành trình	Đặt ở đầu trên và dưới hành trình ngăn cabin vượt quá hành trình cho phép đã được cài đặt.
An toàn cửa thang	Thang tự ngừng hoạt động khi cửa không đóng/mở hoàn toàn.
Hệ thống intercom	Chuông báo và có hệ thống liên lạc từ trong cabin ra ngoài.

Lớp bảo vệ thứ hai (Tùy chọn)

Hệ thống liên lạc Emcall	Khi có sự cố xảy ra, người dùng chỉ cần ấn vào nút màu vàng trên bảng điều khiển, thang máy sẽ tự động kích hoạt, thực hiện tuân thủ cuộc gọi đến 5 số điện thoại được cài đặt từ trước (số của kỹ thuật viên và người thân trong gia đình) cho đến khi điện thoại được kết nối.
--------------------------	--

Lớp bảo vệ thứ ba (Tùy chọn)

Hệ thống giám sát thang máy từ xa	Toàn bộ hoạt động của thang máy, tình trạng hoạt động,... được giám sát từ xa thông qua công nghệ IoT. Khi thang gặp sự cố, trung tâm dịch vụ bảo trì sẽ nhận được thông báo, xác định được nguyên nhân sự cố để hỗ trợ khách hàng kịp thời.
-----------------------------------	--





Thang máy gia đình Getis

“Không chỉ là thang máy - mà là một phần của không gian sống”

Tại Getis, chúng tôi không xem thang máy đơn thuần là phương tiện di chuyển, mà là một phần trong tổng thể không gian sống - nơi mỗi trải nghiệm cần được đảm bảo bằng sự an tâm.

Từ đó, Getis theo đuổi một triết lý xuyên suốt:
Đa dạng giải pháp - để mỗi công trình đều có lựa chọn phù hợp
An tâm trong suốt quá trình sử dụng

Và chúng tôi định vị mình là:

Người đồng hành tin cậy

Đồng hành cùng khách hàng trong toàn bộ vòng đời sản phẩm - từ tư vấn, triển khai đến vận hành, bảo trì.

1000+

Dự án đã hoàn thành
trên toàn quốc

100+

Dự án mới mỗi năm

90%

Tỷ lệ hài lòng của
khách hàng khi bàn giao

ISO 9001:2015

Đạt CN ISO số 25.0179-QMS/IOSIN, cấp ngày
03/01/2025




The Classia Khang Điền,
TP. Hồ Chí Minh



KDC Phú Mỹ Vạn Hưng,
TP. Hồ Chí Minh




Lakeview City,
TP. Hồ Chí Minh



The Classia Khang Điền,
TP. Hồ Chí Minh



Ecopark Văn Giang,
Hưng Yên




KĐT Dương Nội, Hà Đông,
Hà Nội

Sự an tâm được xây dựng từ 3 trụ cột cốt lõi:


Sản phẩm tin cậy
Nhập khẩu đồng bộ, vận hành ổn định, tiêu chuẩn quốc tế

Con người tin cậy
Đội ngũ hướng dẫn chi tiết, đồng hành sát sao, trách nhiệm đến cùng

Người đồng hành tin cậy
Luôn hiện diện để hỗ trợ khách hàng trong mọi giai đoạn sử dụng



Quận 10,
TP. Hồ Chí Minh



Q.7,
TP. Hồ Chí Minh



Hồng Hà, Hà Nội



Kiến Thụy, Hải Phòng



Villa Sala,
TP. Hồ Chí Minh



CÔNG TY TNHH THANG MÁY GETIS VIỆT NAM

Showroom Cổ Loa: Ngôi sao 03,
Vinhomes Global Gate, Cổ Loa, Đông Anh

Văn phòng Hà Nội: 12 TT4 Khu đô thị VOV,
Phường Đại Mỗ, Hà Nội

Hotline: 0972.597.579

Showroom Hồ Chí Minh: 85 Bùi Tá Hán,
P. Bình Trưng

Hotline: 0879.745.777

Website: www.getis.vn | **Tổng đài CSKH:** 0985.645.966

