getis

LOOKBOOK
CÔNG TRÌNH THỰC TẾ

Cáp kéo • Trục vít • Thuỷ lực







KĐT GELEXIMCO LÊ TRỌNG TẤN

Hà Đông, Hà Nội













Công nghệ: Cáp kéo sàn nâng
Model: Sometas Platform Classic
Số điểm dừng: 4
Tải trọng: 320 kg

Kích thước: 1050x1270 mm
Pit: 100 mm
Chiều cao tầng trên cùng (OH): 2900 mm
Tốc độ: 0.3 m/s





KIẾN THỤY

Hải Phòng







Công nghệ: Cáp kéo sàn nâng
Model: Sometas Platform Classic
Số điểm dừng: 4
Tải trọng: 400 kg

Kích thước: 1150x1420 mm
Pit: 100 mm
Chiều cao tầng trên cùng (OH): 3000 mm
Tốc độ: 0.3 m/s



KDC PHÚ MỸ VẠN PHÁT HƯNG

TP. Hồ Chí Minh









Công nghệ: Cáp kéo sàn nâng
Model: Sometas Platform Classic
Số điểm dừng: 3
Tải trọng: 400 kg

Kích thước: 1300x1420 mm
Pit: 100 mm
Chiều cao tầng trên cùng (OH): 3000 mm
Tốc độ: 0.3 m/s






LAKEVIEW CITY

TP. Hồ Chí Minh







Công nghệ: Cáp kéo sàn nâng
Model: Sometas Platform Classic
Số điểm dừng: 4
Tải trọng: 250 kg

Kích thước: 1270x950 mm
Pit: 100 mm (nổi)
Chiều cao tầng trên cùng (OH): 2900 mm
Tốc độ: 0.3 m/s




KĐT MỚI TÂY NAM LINH ĐÀM


Hà Nội













Công nghệ: Cáp kéo sàn nâng
Model: Sometas Platform Classic
Số điểm dừng: 4
Tải trọng: 320 kg

Kích thước: 1050x1270 mm
Pit: 100 mm
Chiều cao tầng trên cùng (OH): 2700 mm
Tốc độ: 0.3 m/s



ECOPARK VĂN GIANG

Hưng Yên










Công nghệ: Cáp kéo sàn nâng
Model: Sometas Platform Classic
Số điểm dừng: 2
Tải trọng: 400 kg

Kích thước: 1250x1320 mm
Pit: 100 mm
Chiều cao tầng trên cùng (OH): 2800 mm
Tốc độ: 0.3 m/s



THE CLASSIA KHANG ĐIỀN

TP. Hồ Chí Minh









Công nghệ: Cáp kéo sàn nâng
Model: Sometas Platform Classic
Số điểm dừng: 4
Tải trọng: 320 kg


Kích thước: 1150x1170 mm
Pit: 100 mm
Chiều cao tầng trên cùng (OH): 4000 mm
Tốc độ: 0.3 m/s






LAKEVIEW CITY

TP. Hồ Chí Minh











Công nghệ: Cáp kéo sàn nâng
Model: Sometas Platform Classic
Số điểm dừng: 4
Tải trọng: 250 kg

Kích thước: 1270x950 mm
Pit: 100 mm
Chiều cao tầng trên cùng (OH): 2650 mm
Tốc độ: 0.3 m/s










BIỆT THỰ PLAZA

Đô thị phía Tây Nam Cường, Hải Dương







Công nghệ: Cáp kéo sàn nâng
Model: Sometas Platform Classic
Số điểm dừng: 4
Tải trọng: 400 kg

Kích thước: 1150x1420 mm
Pit: 100 mm
Chiều cao tầng trên cùng (OH): 3650 mm
Tốc độ: 0.3 m/s









VH DRAGON BAY HẠ LONG

Quảng Ninh





Công nghệ: Cáp kéo sàn nâng
Model: Sometas Platform Classic
Số điểm dừng: 4
Tải trọng: 400 kg


Kích thước: 1150x1420 mm
Pit: 100 mm
Chiều cao tầng trên cùng (OH): 3450 mm
Tốc độ: 0.3 m/s







VINHOMES GARDENIA

Hà Nội








Công nghệ: Cáp kéo sàn nâng
Model: Sometas Platform Classic
Số điểm dừng: 5
Tải trọng: 320 kg

Kích thước: 950x1070 mm
Pit: 100 mm
Chiều cao tầng trên cùng (OH): 2450 mm
Tốc độ: 0.3 m/s








XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH

TP. Hồ Chí Minh









Công nghệ: Cáp kéo sàn nâng
Model: Sometas Platform Classic
Số điểm dừng: 5
Tải trọng: 250 kg

Kích thước: 1270x950 mm
Pit: 100 mm
Chiều cao tầng trên cùng (OH): 2830 mm
Tốc độ: 0.3 m/s





Q.7

TP. Hồ Chí Minh











Công nghệ: Thủy lực
Model: Suite S1000
Số điểm dừng: 4
Tải trọng: 300 kg

Kích thước: 1250x1250 mm
Pit: 230 mm
Chiều cao tầng trên cùng (OH): 2880 mm
Tốc độ: 0.3 m/s





QUẬN 2

TP. Hồ Chí Minh










Công nghệ: Trục vít
Model: Swift Pro
Số điểm dừng: 3
Tải trọng: 250 kg

Kích thước: 940x1525 mm
Pit: 50 mm
Chiều cao tầng trên cùng (OH): 2275 mm
Tốc độ: 0.3 m/s






VINHOMES OCEAN PARK 2

Hưng Yên



















Công nghệ: Cáp kéo sàn nâng
Model: Sometas Platform Classic
Số điểm dừng: 5
Tải trọng: 400 kg

Kích thước: 1300x1420 mm
Pit: 100 mm
Chiều cao tầng trên cùng (OH): 2550 mm
Tốc độ: 0.3 m/s










KĐT DƯƠNG NỘI

Hà Đông, Hà Nội






Công nghệ: Cáp kéo
Model: LuxSpace
Số điểm dừng: 4
Tải trọng: 400 kg

Kích thước: 1650x1490 mm
Pit: 400 mm
Chiều cao tầng trên cùng (OH): 3100 mm
Tốc độ: 0.4 m/s







BÌNH CHÁNH

TP. Hồ Chí Minh











Công nghệ: Trục vít
Model: Swift Lite
Số điểm dừng: 4
Tải trọng: 250 kg

Kích thước: 940x1525 mm
Pit: 50 mm (nổi)
Chiều cao tầng trên cùng (OH): 2820 mm
Tốc độ: 0.3 m/s







THẢO ĐIỀN


TP. Hồ Chí Minh

Công nghệ: Cáp kéo sàn nâng
Model: Sometas Platform Classic
Số điểm dừng: 5
Tải trọng: 400 kg

Kích thước: 1050x1170 mm
Pit: 100 mm
Chiều cao tầng trên cùng (OH): 2830 mm
Tốc độ: 0.3 m/s







BÌNH CHÁNH

TP. Hồ Chí Minh

Công nghệ: Cáp kéo sàn nâng
Model: Sometas Platform Classic
Số điểm dừng: 5
Tải trọng: 250 kg

Kích thước: 1270x950 mm
Pit: 100 mm (nổi)
Chiều cao tầng trên cùng (OH): 2700 mm
Tốc độ: 0.3 m/s



MAI HẮC ĐẾ


Hai Bà Trưng, Hà Nội











Công nghệ: Cáp kéo sàn nâng
Model: Sometas Platform Classic
Số điểm dừng: 2
Tải trọng: 250 kg

Kích thước: 1270x950 mm
Pit: 100 mm
Chiều cao tầng trên cùng (OH): 3300 mm
Tốc độ: 0.15 m/s





PHÚ XUYÊN

Hà Nội







Công nghệ: Cáp kéo (cáp dẹt)
Model: LuxSpace
Số điểm dừng: 5
Tải trọng: 450 kg


Kích thước: 1650x1600 mm
Pit: 500 mm
Chiều cao tầng trên cùng (OH): 3400 mm
Tốc độ: 0.4 m/s





QUẬN 4

TP. Hồ Chí Minh







Công nghệ: Cáp kéo sàn nâng
Model: Sometas Platform Classic
Số điểm dừng: 5
Tải trọng: 250 kg

Kích thước: 1270x950 mm
Pit: 100 mm
Chiều cao tầng trên cùng (OH): 2900 mm
Tốc độ: 0.3 m/s






ĐẶNG THAI MAI

Tây Hồ, Hà Nội







Công nghệ: Trục vít
Model: Swift Pro
Số điểm dừng: 2
Tải trọng: 250 kg

Kích thước: 1425x940 mm
Pit: 50 mm (nổi)
Chiều cao tầng trên cùng (OH): 2800 mm
Tốc độ: 0.3 m/s



KĐT NGOẠI GIAO ĐOÀN

Bắc Từ Liêm, Hà Nội







Công nghệ: Cáp kéo
Model: LuxSpace
Số điểm dừng: 4
Tải trọng: 450 kg


Kích thước thông thuỷ: 2260x1600 mm
Pit: 800 mm
Chiều cao tầng trên cùng (OH): 3300 mm
Tốc độ: 0.4 m/s



VÕNG THỊ

Q. Tây Hồ, Hà Nội









Công nghệ: Cáp kéo
Model: Sometas Elite-BC
Số điểm dừng: 5
Tải trọng: 300 kg



Kích thước thông thuỷ: 1450x1400 mm
Pit: 500 mm
Chiều cao tầng trên cùng (OH): 3000 mm
Tốc độ: 0.4 m/s



THE CLASSIA KHANG ĐIỀN

TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh




Công nghệ: Trục vít
Model: Swift Pro
Số điểm dừng: 4
Tải trọng: 250 kg

Kích thước: 1425x940 mm
Pit: 70 mm
Chiều cao tầng trên cùng (OH): 4300 mm
Tốc độ: 0.3 m/s




LAKEVIEW CITY

Q.2, TP. Hồ Chí Minh









Công nghệ: Cáp kéo sàn nâng
Model: Sometas Platform Classic
Số điểm dừng: 4
Tải trọng: 250 kg

Kích thước: 1270x950 mm
Pit: 100 mm (nổi)
Chiều cao tầng trên cùng (OH): 2650 mm
Tốc độ: 0.3 m/s





GÒ VẤP

TP. Hồ Chí Minh





Công nghệ: Cáp kéo sàn nâng
Model: Sometas Platform Classic
Số điểm dừng: 3
Tải trọng: 400 kg




Kích thước: 950x1270 mm
Pit: 100 mm
Chiều cao tầng trên cùng (OH): 3150 mm
Tốc độ: 0.3 m/s






THẢO ĐIỀN

TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh



Công nghệ: Cáp kéo sàn nâng
Model: Sometas Platform Classic
Số điểm dừng: 4
Tải trọng: 260 kg

Kích thước: 950x1270 mm
Pit: 100 mm (nổi 50mm so với mặt sàn)
Chiều cao tầng trên cùng (OH): 3000 mm
Tốc độ: 0.15 m/s






VILLA SALA

Q.2, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh







Công nghệ: Trục vít
Model: Swift Pro
Số điểm dừng: 4
Tải trọng: 400 kg

Kích thước: 1510x1525 mm
Pit: 50 mm
Chiều cao tầng trên cùng (OH): 3500 mm
Tốc độ: 0.3 m/s





THẢO ĐIỀN

TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh










Công nghệ: Cáp kéo
Model: Sometas Elite-BF
Số điểm dừng: 4
Tải trọng: 400 kg


Kích thước: 1150x1400 mm
Pit: 200 mm
Chiều cao tầng trên cùng (OH): 3250 mm
Tốc độ: 0.3 m/s





GELEXIMCO LÊ TRỌNG TẤN

Hà Đông, Hà Nội







Công nghệ: Cáp kéo sàn nâng
Model: Sometas Platform Classic
Số điểm dừng: 4
Tải trọng: 400 kg

Kích thước: 1032x1250 mm
Pit: 80mm
Chiều cao tầng trên cùng (OH): 2900 mm
Tốc độ: 0.2 m/s



LONG BIÊN

Hà Nội











Công nghệ: Cáp kéo
Model: LuxSpace
Số điểm dừng: 6
Tải trọng: 450 kg

Kích thước: 1780x1630 mm
Pit: 120 mm
Chiều cao tầng trên cùng (OH): 2900 mm
Tốc độ: 0.4 m/s



HỒNG HÀ

Hà Nội








Công nghệ: Cáp kéo
Model: LuxSpace
Số điểm dừng: 4
Tải trọng: 320 kg

Kích thước: 1600x1600 mm
Pit: 300 mm
Chiều cao tầng trên cùng (OH): 3000 mm
Tốc độ: 0.4 m/s



THANH HOÁ

TP. Thanh Hoá





Công nghệ: Cáp kéo
Model: LuxSpace
Số điểm dừng: 5
Tải trọng: 400 kg

Kích thước: 1600x1730 mm
Pit: 450 mm
Chiều cao tầng trên cùng (OH): 3100 mm
Tốc độ: 0.4 m/s







Q.10

TP. Hồ Chí Minh






Công nghệ: Trục vít
Model: Swift Pro
Số điểm dừng: 3
Tải trọng: 250 kg

Kích thước: 940x1425 mm
Pit: Không hố pit. Làm ramp dốc tại tầng trệt
Chiều cao tầng trên cùng (OH): 3200 mm
Tốc độ: 0.3 m/s



VINHOMES OCEAN PARK

Gia Lâm, Hà Nội








Công nghệ: Cáp kéo
Model: LuxSpace
Số điểm dừng: 4
Tải trọng: 400 kg


Kích thước: 1600x1490 mm
Pit: 300 mm
Chiều cao tầng trên cùng (OH): 2600 mm
Tốc độ: 0.4 m/s



PHÚ MỸ HƯNG

Q.7, TP. Hồ Chí Minh









Công nghệ: Trục vít
Model: Swift Pro
Số điểm dừng: 3
Tải trọng: 250 kg

Kích thước: 940x1525 mm
Pit: 50 mm
Chiều cao tầng trên cùng (OH): 3350 mm
Tốc độ: 0.3 m/s



BIỆT THỰ HÀ ĐÔ CHARM VILLAS

Hoài Đức, Hà Nội








Công nghệ: Cáp kéo
Model: LuxSpace
Số điểm dừng: 4
Tải trọng: 320 kg

Kích thước: 1390x1390 mm
Pit: 650 mm
Chiều cao tầng trên cùng (OH): 2700 mm
Tốc độ: 0.4 m/s








VINHOMES RIVERSIDE

Long Biên, Hà Nội

Công nghệ: Trục vít
Model: Swift Pro
Số điểm dừng: 5
Tải trọng: 250 kg

Kích thước: 1525x940 mm
Pit: 50 mm
Chiều cao tầng trên cùng (OH): 2750 mm
Tốc độ: 0.3 m/s








ECOPARK VĂN GIANG

TP. Hưng Yên

Công nghệ: Cáp kéo
Model: Sometas Elite-BF
Số điểm dừng: 3
Tải trọng: 400 kg

Kích thước: 1400x1130 mm
Pit: 200 mm
Chiều cao tầng trên cùng (OH): 3050mm
Tốc độ: 0.3 m/s








DƯƠNG NỘI

Hà Đông, Hà Nội





Công nghệ: Cáp kéo (cáp dẹt)
Model: LuxSpace
Số điểm dừng: 4
Tải trọng: 450 kg


Kích thước: 1680x1480 mm
Pit: 400 mm
Chiều cao tầng trên cùng (OH): 2950 mm
Tốc độ: 0.4 m/s




VINHOMES OCEAN PARK

Gia Lâm, Hà Nội






Công nghệ: Trục vít
Model: Swift Pro
Số điểm dừng: 3
Tải trọng: 400 kg


Kích thước: 1310x1425 mm
Pit: 50 mm
Chiều cao tầng trên cùng (OH): 3500 mm
Tốc độ: 0.3 m/s



GÒ VẤP

TP. Hồ Chí Minh










Công nghệ: Cáp kéo
Model: Sometas Elite-BF
Số điểm dừng: 4
Tải trọng: 350 kg

Kích thước: 1400x1000 mm
Pit: 200 mm
Chiều cao tầng trên cùng (OH): 3450 mm
Tốc độ: 0.3 m/s




CIPUTRA

Tây Hồ, Hà Nội










Công nghệ: Thuỷ lực
Model: Suite S1000
Số điểm dừng: 5
Tải trọng: 400 kg

Kích thước: 1580x1730 mm
Pit: 180 mm
Chiều cao tầng trên cùng (OH): 3000 mm
Tốc độ: 0.3 m/s





BÌNH TÂN

TP. Hồ Chí Minh








Công nghệ: Trục vít
Model: Swift Pro
Số điểm dừng: 4
Tải trọng: 400 kg

Kích thước: 1510x1525 mm
Pit: 50 mm
Chiều cao tầng trên cùng (OH): 3300 mm
Tốc độ: 0.3 m/s



QUẬN 7

TP. Hồ Chí Minh










Công nghệ: Thuỷ lực
Model: Suite S1000
Số điểm dừng: 5
Tải trọng: 300 kg

Kích thước: 970x1220 mm
Pit: 130 mm
Chiều cao tầng trên cùng (OH): 2900 mm
Tốc độ: 0.3 m/s



VINHOMES GRAND PARK

Q.9, TP. Hồ Chí Minh















Công nghệ: Thuỷ lực
Model: Suite S1000
Số điểm dừng: 5
Tải trọng: 400 kg

Kích thước: 1500x1250 mm
Pit: 150 mm
Chiều cao tầng trên cùng (OH): 3100 mm
Tốc độ: 0.3 m/s





PHÚ NHUẬN

TP. Hồ Chí Minh











Công nghệ: Thuỷ lực
Model: Suite S1000
Số điểm dừng: 4
Tải trọng: 400 kg


Kích thước: 1005x1450 mm
Pit: 150 mm
Chiều cao tầng trên cùng (OH): 3100 mm
Tốc độ: 0.3 m/s




CAO BÁ QUÁT

TP. Hải Dương










Công nghệ: Thuỷ lực
Model: Suite S2000
Số điểm dừng: 4
Tải trọng: 400 kg

Kích thước: 1400x1400 mm
Pit: 150 mm
Chiều cao tầng trên cùng (OH): 2500 mm
Tốc độ: 0.3 m/s








ĐẠI KIM

Hoàng Mai, Hà Nội









Công nghệ: Cáp kéo sàn nâng
Model: Sometas Platform Premium
Số điểm dừng: 5
Tải trọng: 320 kg





Kích thước: 970x1420 mm
Pit: 100 mm
Chiều cao tầng trên cùng (OH): 3000 mm
Tốc độ: 0.3 m/s



KĐT GELEXIMCO LÊ TRỌNG TẤN

Hà Đông, Hà Nội

Công nghệ: Cáp kéo sàn nâng
Model: Sometas Platform Classic
Số điểm dừng: 4
Tải trọng: 400 kg

Kích thước: 1300x1420 mm
Pit: 100 mm
Chiều cao tầng trên cùng (OH): 2600 mm
Tốc độ: 0.15 m/s

CÔNG TY TNHH THANG MÁY GETIS VIỆT NAM

Showroom Cổ Loa: Ngôi sao 03,
Vinhomes Global Gate, Cổ Loa, Đông Anh

Văn phòng Hà Nội: 12 TT4 Khu đô thị
VOV, Phường Đại Mỗ, Hà Nội

Hotline: 0972.597.579

Showroom Hồ Chí Minh: 85 Bùi Tá Hán,
P. Bình Trưng

Hotline: 0879.745.777

Website: www.getis.vn

Tổng đài CSKH: 0985.645.966

Zalo